TREND & STRUCTURE

Disciplina hoy. Patrimonio mañana.
El tiempo es la ventaja definitiva.

NUSCALE® POWER

NUSCALE POWER CORPORATION

ENERGÍA NUCLEAR MODULAR, SEGURA Y ESCALABLE PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

NUSCALE POWER

REACTORES MODULARES PEQUEÑOS (SMR)

SMR | NYSE: SMR



EL NEGOCIO

NuScale Power Corporation desarrolla y comercializa reactores nucleares modulares pequeños (SMR), con un diseño seguro, escalable y flexible para generar energía limpia, fiable y libre de emisiones, orientada a utilities, industrias, centros de datos y otros consumidores de gran demanda energética.



RESULTADOS Q3 2026

(trimestre cerrado el 30 septiembre 2026, publicados el 5 noviembre 2026)

Ingresos	USD 281.000
Ingresos Q3 2025 (comparativo)	USD 8,242 M
Pérdida neta	USD 45,709 M
Pérdida por acción Clase A diluida	USD 0,11
Ingresos acumulados 9M 2026	USD 921.000
Pérdida neta acumulada 9M 2026	USD 142,457 M
Efectivo, equivalentes e inversiones (corto y largo plazo) (al cierre de Q3 2026)	USD 1.900 M
Flujo de caja operativo (utilizado en 9M 2026)	USD 401,418 M

TECNOLOGÍA Y MÓDULO

- Reactor modular pequeño (SMR).
- Cada NuScale Power Module genera 77 MWe.
- Configuración escalable máxima indicada por la compañía: **924 MWe** (12 módulos).
- Diseño certificado por la NRC estadounidense.



AVANCES INDUSTRIALES

- Acuerdo con Doosan Enerbility para fabricar el sistema superior de refrigerante del reactor.
- Fabricación de componentes de seguridad con MillenniTEK.
- Herramientas de IA nuclear desarrolladas con Nuclearn y NPX.
- NuScale apoya a su socio comercial ENTRA1 en conversaciones con TVA para el desarrollo de un programa de despliegue nuclear (diálogo en curso, no es un contrato cerrado ni un proyecto aprobado).

TESIS Y CATALIZADORES

- Tecnología SMR certificada por la NRC, que refuerza la credibilidad y la viabilidad comercial.
- Avances industriales con socios estratégicos (Doosan Enerbility, MillenniTEK, Nuclearn y NPX).
- Diálogo en curso con TVA a través de ENTRA1 para un posible programa de despliegue.
- Creciente interés por SMR como solución de energía limpia y fiable para múltiples usos.

RIESGOS Y DESAFÍOS

- Mercado SMR aún no establecido.
- Necesidad de convertir oportunidades en contratos vinculantes.
- Ejecución y fabricación de los módulos y componentes.
- Aprobaciones regulatorias de proyectos y clientes.
- Dependencia de socios estratégicos (Doosan Enerbility, MillenniTEK, Nuclearn, NPX, ENTRA1 y otros).
- Necesidad de financiación y posible dilución.
- Posibles pérdidas futuras.

PRÓXIMOS RESULTADOS: FECHA NO ANUNCIADA OFICIALMENTE

INFORME DE ACCIÓN

NEGOCIO

Desarrollo y comercialización de reactores modulares pequeños (SMR) para generación de energía limpia y flexible.

FUNDAMENTALES

Q3 2026: ingresos USD 281.000; pérdida neta USD 45,709 M; BPA diluida USD 0,11. 9M 2026: ingresos USD 921.000; pérdida neta USD 142,457 M. Efectivo e inversiones: USD 1.900 M.

CATALIZADORES

Avances industriales con socios clave, desarrollo de herramientas de IA nuclear y diálogo en curso con TVA a través de ENTRA1, en un contexto de creciente interés por la tecnología SMR.

RIESGOS

Mercado SMR no establecido, conversión de oportunidades en contratos, ejecución, aprobaciones regulatorias, dependencia de socios, financiación/dilución y posibles pérdidas futuras.

CONCLUSIÓN

Compañía en fase de desarrollo y comercialización, con tecnología certificada y avances industriales relevantes, pero con riesgos elevados propios de una industria emergente como el SMR.

Índice de contenidos

01	Resumen y veredicto del sistema	3
02	Tesis fundamental	4
03	Estructura técnica: indicadores	5
04	Divergencias y confluencia de momentum	6
05	Gráfico diario con niveles	8
06	Gráfico semanal con niveles	9
07	AVWAP, Volume Profile y estructura de mercado	10
08	Perfil de volumen de largo plazo y zonas de control	11
09	Narrativa y contexto institucional	12
10	Flujo institucional	12
11	Niveles clave, zonas de entrada y seguimiento	13
12	Escenarios, monitor de la tesis y plan operativo	14
13	Veredicto	15
14	Calendario	15
15	Glosario, método y ediciones	15

Edición 1 — actualizada el 07/11/2026 con datos del 6 de noviembre de 2026. Primera edición del informe.

Este informe tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Trend & Structure no asume responsabilidad por las decisiones adoptadas con base en este documento.

SECCIÓN 01

Resumen y veredicto del sistema

$5,08	26,7	1/5	−18,7
PRECIO · −83,3 % DESDE MÁXIMOS	FINAL RADAR SCORE (0-100)	NIVEL DE OPORTUNIDAD · ZONA DE INTERES	FLUJO INSTITUCIONAL (OFI)

ESPERAR — NO ENTRAR

Zona de interés potencial en $5,08. Sin estructura de setup confirmada todavía.

NuScale tiene lo que le falta a casi todo el sector, una tecnología certificada y 1,86 mil M$ en caja sin deuda, y le falta lo esencial: un cliente que firme. Tras los resultados el precio marcó un mínimo de referencia intradía ($4,28) y hoy la caja equivale a cerca del 89 % de su capitalización. La divergencia alcista es la primera señal de que la venta se agota, pero el sistema no ve todavía giro: flujo vendedor, tendencia bajista, narrativa en capitulación y todas las zonas de volumen por encima. Es un valor para vigilar y, para quien acepte el riesgo de una empresa sin ingresos, para construir poco a poco solo si se confirma el giro.

Sector / industria	Industrials · Specialty Industrial Machinery
Convicción del sistema	MUY BAJA — Señales negativas
Estado estructural	no_aplica
Zona de interés	$4,72 - $5,08
Condición de activación	ENTRADA POSIBLE — cerca de EMA9
Narrativa	Nuclear y Utilities IA

Riesgo principal: NuScale todavía no tiene ingresos comerciales: 0,28 M$ en el 3T frente a 8,2 M$ un año antes, cuando facturaba la ingeniería del proyecto rumano RoPower. Quema caja (−401 M$ de flujo operativo en nueve meses) y la financia emitiendo acciones: 984 M$ captados y un 29 % más de acciones desde diciembre. Sin un pedido firme, la cotización depende del sentimiento sobre la nuclear y la IA.

Catalizador principal: Un contrato firme del programa ENTRA1–TVA, que la propia NuScale describe como el mayor despliegue nuclear comercial de la historia de EE. UU. La caja y las inversiones (1,86 mil M$, sin deuda) equivalen a cerca del 89 % de la capitalización: el mercado apenas paga por la tecnología, la única con diseño certificado por el regulador nuclear (NRC).

CÓMO SE FORMA LA PUNTUACIÓN

Capa	Puntuación (0-100)	Peso
Fundamental	32,0	25 %
Narrativa	22,0	10 %
Fuerza relativa	10,2	10 %
Flujo institucional	41,3	15 %
Estructura técnica	35,0	15 %
Giro / suelo	0,0	15 %
Riesgo	50,0	5 %
Valoración	30,0	5 %

Componentes mecánicos: 75.0 % del peso (24.9/100). Fundamental cualitativo (tesis del comité): 25.0 % (32.0/100).

SECCIÓN 02

Tesis fundamental

$10,73	+100,6 %	mantener
OBJETIVO DE CONSENSO	RECORRIDO HASTA EL OBJETIVO	RECOMENDACIÓN MEDIA

TESIS DEL COMITÉ (NOTA DE 0 A 10)

Dimensión	Nota	Lectura
Fundamentales	3,5	Sin ingresos comerciales (0,28 M$ en el 3T) y pérdida de −45,7 M$. A favor: 1,86 mil M$ en caja e inversiones, sin deuda, y el primer módulo comercial ya en fabricación con Doosan.
Técnica	2,5	Precio −83,3 % desde máximos, bajo todas las medias, tendencia semanal bajista; rebote +18,7 % desde el mínimo.
Flujo institucional	3,0	OFI −18,7, CMF −0,068, Wyckoff −24,3: todavía vendedor, aunque con divergencia alcista en 3 de 4 indicadores en el último mínimo.
Narrativa / Sector	2,0	Nuclear y Utilities IA en capitulación (22/100); SMR, de los más débiles de la narrativa.
Valoración	5,0	Capitalización de unos 2,09 mil M$ con 1,86 mil M$ en caja: el valor de empresa es muy bajo. Precio/valor contable 1,03. Consenso «mantener» con objetivo de $10,73.

RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Ingresos	Beneficio	Margen bruto	Margen operativo	Margen neto	ROE	ROA
−99,1 %	—	−2,2 %	−23.067,6 %	0,0 %	−55,2 %	10,7 %

VALORACIÓN

PER actual	PER previsto	Precio / valor contable	EV / EBITDA	EV / ventas	Objetivo	Recorrido
—	−8,4x	1,0x	4,4x	404,0x	$10,73	+100,6 %

DIVIDENDOS Y BALANCE

Dividendo por acción	Rentabilidad	Pay-out	Deuda total	Deuda / patrimonio	Flujo de caja libre	Beta
Sin dividendo	—	—	0 M $	—	−234 M $	—

Datos de terceros (yfinance), actualizados el 03/11/2026. Importes en la moneda de cotización.

LO QUE FUNCIONA

- Caja e inversiones de 1,86 mil M$ y sin deuda: margen para años de desarrollo
- Única tecnología de reactor modular pequeño con diseño certificado por la NRC
- El primer módulo comercial pasa a fabricación (componente principal con Doosan)
- Divergencia alcista en 3 de 4 indicadores en el último mínimo

LO QUE FALLA

- Ingresos de 0,28 M$ en el trimestre: el negocio aún no factura
- Dilución: 29 % más de acciones en nueve meses
- Precio −83,3 % desde máximos y en caída activa
- Sin pedido firme: el acuerdo con ENTRA1 y TVA sigue en negociación

QUÉ ESTÁ CAMBIANDO

- De empresa de ingeniería a fabricante: el primer módulo entra en producción
- La caja se ha duplicado en un año gracias a las ampliaciones
- El flujo vendedor pierde fuerza en el último mínimo (divergencia)
- La narrativa nuclear pasa a capitulación tras la salida de la IA

QUÉ DEBE OCURRIR PARA VALIDAR LA TESIS

- Un contrato firme con ENTRA1/TVA u otro cliente, con calendario y precio
- Que el precio recupere la Value Area y la MM50
- Que el OFI pase a positivo y confirme la divergencia
- Que la narrativa nuclear salga de la capitulación

SECCIÓN 03

Estructura técnica: indicadores

37,0	28,5	1,34x	$0,45
RSI DIARIO	RSI SEMANAL	VOLUMEN RELATIVO	ATR (14)

0 · sobreventa — RSI diario — 100 · sobrecompra

Mínimo 52 sem. $4,37 — Posición del precio en el rango de 52 semanas — Máximo 52 sem. $30,34



Cierre diario del último año con sus medias de 50 y 200 sesiones. Las líneas discontinuas son niveles técnicos de referencia del plan (stop en rojo, primer objetivo en verde): no son órdenes.

MEDIAS Y NIVELES

EMA 9	$5,24
EMA 21	$5,81
EMA 50	$6,97
MM 50	$7,45
MM 200	$10,48
VWAP 20 días	$5,60
POC 60 días (cierre)	$8,50
Máximo 52 semanas	$30,34
Mínimo 52 semanas	$4,37

LECTURA DEL SISTEMA

Tendencia semanal	bajista — caída activa
Compresión	1.29 · expansión — movimiento en marcha
Execution Engine	EXTENDIDO
Estructura de mercado	BAJISTA
Patrón VCP	NO DETECTADO · Sin patrón VCP claro
EMA alineadas	no

MARCO SEMANAL

Pendiente 8 semanas	Retorno primeras 4 semanas	Retorno últimas 4 semanas	Posición del cierre	Compresión	RSI semanal
−0,53	−12,90	−29,40	51,80	1,25	28,50

LECTURAS

- RSI diario 37,0 y semanal 28,5 (sobreventa semanal)
- Precio bajo la MM50 ($7,45) y la MM200 ($10,48); mínimo intradía de referencia en $4,28 y máximo de 52 semanas en $30,34
- Execution Engine: EXTENDIDO — EXTENSION +1.82σ — esperar pullback; AVWAP $4,75, Value Area $5,34–$9,74
- Tendencia semanal: bajista — caída activa

LECTURA T&S

Todo en negativo: precio $5,08 bajo todas sus medias (MM200 en $10,48, −51,5 %), tendencia semanal «bajista — caída activa» y RSI semanal de 28,5, en sobreventa. Es un valor en caída activa: el análisis técnico pide paciencia, no anticipación.

SECCIÓN 04

Divergencias y confluencia de momentum

Si el precio marca un mínimo más bajo y RSI, OFI, CMF o MFI marcan un mínimo más alto, la presión vendedora pierde fuerza (divergencia alcista). Todo sale de sistemas del Radar ya en producción; no se usa ninguna fórmula nueva.

Detector de divergencias de flujo: sin divergencia activa en este valor.

ESTUDIO DE DIVERGENCIAS: 90 SESIONES (DIARIO) Y 13 SEMANAS

Diario: mínimo previo 2026-10-26 ($5,27) → mínimo actual 2026-11-05 ($4,37)

RSI	OFI	CMF	MFI	Conclusión
25,0 → 24,3	−44,0 → −43,4 **diverge**	−29,6 → −14,7 **diverge**	10,6 → 29,3 **diverge**	3/4 indicadores divergen (mínimo más alto pese a precio más bajo)

Semanal: mínimo previo 2026-10-05 ($7,20) → mínimo actual 2026-11-02 ($5,08)

RSI	OFI	CMF	MFI	Conclusión
35,2 → 30,2	−41,5 → −47,6	−25,8 → −31,9	51,1 → 44,3	0/4 indicadores divergen (mínimo más alto pese a precio más bajo)

TENDENCIA DE OFI, CMF, MFI Y RSI: ÚLTIMOS 5 REGISTROS

Fecha	Precio	OFI	CMF	MFI	RSI
2026-09-26	$8,42	−13,9	−0,145	35,2	43,9

2026-09-25	$8,47	−13,2	−0,094	35,7	44,3
2026-09-24	$8,68	−7,8	−0,137	41,0	46,0
2026-09-23	$8,89	+4,0	−0,086	46,6	47,6
2026-09-22	$8,79	−5,9	−0,105	42,1	46,8

DETECTORES SEMANALES

Capitulación semanal: barato no agotado (puntuación 24). Divergencia del RSI no detectada (mínimo previo 45.4 → reciente 28.5).

LECTURA T&S

Aquí está lo más interesante del informe: el 5 de noviembre, día de resultados, el precio marcó un mínimo nuevo ($4,37) por debajo del de octubre ($5,27), pero 3 de 4 indicadores (OFI, CMF y MFI) hicieron un mínimo más alto. Es una divergencia alcista: la presión vendedora pierde fuerza. No es una señal de entrada por sí sola, pero sí la primera grieta en la tendencia bajista.

SECCIÓN 05

Gráfico diario con niveles



Últimos nueve meses en velas diarias: cierre, EMA 9/21/50, MM200 y RSI(14). Líneas de nivel: stop técnico de referencia (rojo), objetivos T1/T2 (verde), POC/VAH/VAL del Volume Profile (azul y gris), mínimo de referencia intradía (dorado) y zonas de entrada por tramos (bandas doradas). Solo se dibujan los niveles próximos al rango del gráfico; todos figuran en las tablas. No son órdenes.

Stop técnico (referencia)	T1	T2	POC	VAH	VAL
$4,72	$9,14	$9,70	$9,17	$9,74	$5,34

LECTURA T&S

El precio rebota desde el mínimo de referencia intradía ($4,28) pero sigue por debajo de la Value Area ($5,34–$9,74). Mientras no recupere el VAL, el rebote es técnico. El stop de referencia del sistema ($4,72) está muy cerca: por eso la relación beneficio/riesgo sale tan alta; no la lea como una probabilidad.

SECCIÓN 06

Gráfico semanal con niveles



Últimos tres años en velas semanales: cierre, EMA 9/21/50 y RSI(14) semanal, con los mismos niveles que el gráfico diario. Da el contexto de la tendencia de fondo.

LECTURA T&S

En semanal, caída del −83,3 % desde máximos y RSI de 28,5. El detector de capitulación semanal lo clasifica como «barato, no agotado»: precio muy castigado, pero sin la señal de agotamiento vendedor que suele preceder a los suelos.

SECCIÓN 07

AVWAP, Volume Profile y estructura de mercado

EXTENDIDO

Estructura de mercado
BAJISTA

AVWAP		VOLUME PROFILE	
Señal	EXTENSION	Señal	BAJO_VAL
AVWAP anclado	$4,75	POC (rango máx.-mín.)	$9,17
Distancia (σ)	+1,82	VAH / VAL	$9,74 / $5,34
Fecha del ancla	2026-11-05	Stop de referencia	$5,34

Razón: EXTENSION +1.82σ — esperar pullback

VAL $5,34 — Posición del precio en la Value Area — VAH $9,74

LECTURA T&S · ESTRUCTURA FRENTE A PRECIO

El Execution Engine lo marca EXTENDIDO: el rebote ha llevado el precio 1,82 desviaciones sobre su AVWAP reciente ($4,75), con estructura de mercado bajista. Para quien construya posición por tramos, los retrocesos hacia el AVWAP son más eficientes que perseguir el rebote.

Nota de método: hay tres «POC» distintos en este informe. El POC 60 días (sección de indicadores) usa el precio de cierre; el de esta página reparte el volumen de cada sesión por todo su rango (Volume Profile estándar); el POC global de la página siguiente se calcula sobre muchos años. Pueden no coincidir: son medidas distintas, no una contradicción.

SECCIÓN 08

Perfil de volumen de largo plazo y zonas de control

$9,73	+91,5 %	4 / 0	$9,73
POC GLOBAL (4,7 AÑOS)	DISTANCIA AL PRECIO ACTUAL	ZONAS DE CONTROL ENCIMA / DEBAJO	POC A 8 AÑOS



4,7 años de histórico. Línea dorada discontinua: precio actual. Zonas de control: verde por debajo (soporte potencial), rojo por encima (resistencia potencial), azul el POC global; el grosor es proporcional al volumen. A la derecha, el volumen negociado en cada nivel de precio (dorado por debajo del precio actual).

POR ENCIMA DEL PRECIO (RESISTENCIA POTENCIAL)

Precio	Distancia	Peso relativo
$5,56	+9,4 %	54
$9,73 · POC	+91,5 %	100
$11,96	+135,4 %	88
$18,91	+272,2 %	36

POR DEBAJO DEL PRECIO (SOPORTE POTENCIAL)

Sin zonas de control relevantes por debajo del precio actual.

LECTURA T&S

Todas las zonas de control de volumen están por encima del precio: $5,56 (+9,4 %), $9,73 (+91,5 %), $11,96 (+135,4 %), $18,91 (+272,2 %). El valor cotiza por debajo de casi todo lo negociado desde su salida a bolsa (4,7 años): no hay soporte de volumen debajo, y cada zona de arriba es una resistencia donde muchos inversores esperan recuperar lo invertido. El POC global ($9,73) está un +91,5 % por encima.

Método: 1.178 sesiones (2022-03-01 a 2026-11-06). El volumen de cada sesión se reparte entre su máximo y su mínimo en 200 bandas de precio; las zonas de control son los picos de ese histograma (prominencia ≥ 12 % del máximo). Ningún nivel se elige a mano. «Peso relativo»: volumen de la zona frente a la zona más negociada (100). El POC a 8 años es una referencia complementaria: una ventana más corta muestra mejor las zonas recientes.

SECCIÓN 09

Narrativa y contexto institucional

Nuclear y Utilities IA

Capitulación

Puntuación de la narrativa	22/100
Confianza de la fase	baja 7 %
ETF de referencia	XLU
Clasificación del valor en la narrativa	especulativo

Fase MTSE

Acción sugerida para la fase	esperar

Venta masiva y pánico. Demasiado pronto.

Señales: DD extremo · Breadth mínima · CMF negativo mejorando · RS deteriorando

FLUJO INSTITUCIONAL Y SHORT INTEREST DE LA NARRATIVA

Flujo del ETF	ETF a 1 mes	ETF desde máximos	Short interest medio	Días para cubrir	Señal de cortos
neutral	+5,0 %	−1,2 %	12,9 %	3,5	presion bajista

Posición 9/10 en la narrativa por score de confluencia. Top 3: ETR (3/7), GEV (1/7), DNN (0/7).

Sector	Industria	Fuerza relativa 1 mes	Fuerza relativa 3 meses	Beta
Industrials	Specialty Industrial Machinery	−23,9 %	−44,3 %	—

Fuerza relativa frente al S&P 500.

Nivel de oportunidad 1/5 — ZONA DE INTERES. Zona de interés potencial en $5,08. Sin estructura de setup confirmada todavía.

LECTURA T&S

La narrativa «Nuclear y Utilities IA» está en fase de capitulación con una puntuación de 22/100, y SMR es de los valores más débiles dentro de ella (Posición 9/10 en la narrativa por score de confluencia. Top 3: ETR (3/7), GEV (1/7), DNN (0/7).). La salida de dinero de todo lo ligado a la IA tras las elecciones ha golpeado especialmente a la nuclear de nueva generación.

SECCIÓN 10

Flujo institucional

−18,7	−0,068	36,9	−24,3
OFI · NEUTRO NEGATIVO	CMF	MFI	WYCKOFF

Cazador de Suelos: giro 0/100 (no_aplica) · base 0/100.

SECCIÓN 11

Niveles clave, zonas de entrada y seguimiento

$4,28	+18,7 %	+19,1 %	no
MÍNIMO DE REFERENCIA (INTRADÍA) · 05/11/2026	PRECIO ACTUAL FRENTE AL MÍNIMO	REBOTE MÁXIMO DESDE EL MÍNIMO ($5,09)	RETESTEADO (DOBLE SUELO)

Mínimo de referencia: $4,28 el 05/11/2026. Es el mínimo intradía de los últimos seis meses; el mínimo de 52 semanas que usa el motor es de cierre ($4,37). Mientras el precio no cierre por debajo de esta zona, el suelo sigue vigente; un cierre por debajo de $4,22 lo invalidaría. El stop técnico del sistema ($4,72) es una referencia de corto plazo para una entrada inmediata; para una posición construida por tramos, la referencia de invalidación es la ruptura del mínimo ($4,22).

ZONAS DE ENTRADA POR TRAMOS

Tramo	Zona	Distancia	Confluencia	Niveles que coinciden
Tramo 1	$4,28	−15,7 %	media	Mínimo de referencia intradía

Cada zona agrupa niveles independientes que caen a menos de un 1,5 % entre sí (mínimo de referencia, AVWAP, POC y Value Area, medias, zonas de control de largo plazo y zonas de ediciones anteriores). Cuantos más coinciden, más sólida es la zona. Pensadas para escalonar la entrada por tramos; no son órdenes.

Otras referencias por debajo (confluencia baja): $4,75 (−6,5 %, AVWAP anclado).

SECCIÓN 12

Escenarios, monitor de la tesis y plan operativo

ESCENARIOS PROBABILÍSTICOS

ALCISTA

42 % de probabilidad

Continuación de la acumulación con breakout sobre resistencia. T1 $9,14 · T2 $9,70 · T3 $11,15 · Runner $11,92 · Trigger: Cierre sobre EMA9 con volumen > 1.3x media

CENTRAL

15 % de probabilidad

Consolidación lateral — base en formación antes del movimiento. Rango $4,81 - $5,33

BAJISTA

43 % de probabilidad

Pérdida de estructura — stop activado. Cierre bajo $4,72 · Objetivo bajista $4,36

Probabilidades del modelo del sistema, no previsiones. Un evento próximo (resultados) puede invalidarlas en una sola sesión.

MONITOR DE LA TESIS

Indicador	Estado actual	Favorable	Deterioro
Contrato firme (ENTRA1 / TVA)	En negociación; sin pedido firme	Contrato con calendario y precio	Retraso o cancelación del programa
Caja e inversiones	1,86 mil M$, sin deuda	Consumo controlado sin nuevas ampliaciones	Nueva ampliación a precios bajos
Flujo institucional (OFI)	−18,7 (neutro negativo)	Pasa a positivo confirmando la divergencia	Nuevo mínimo sin divergencia
Estructura de precio	$5,08; Value Area desde $5,34	Recupera $5,34 y la MM50	Pierde el mínimo de $4,28
Narrativa nuclear	Capitulación (22/100)	Estabilización o acumulación	Sigue en capitulación

PLAN OPERATIVO (NIVELES TÉCNICOS DE REFERENCIA)

Tipo de entrada: compra por debilidad (retroceso) · **Horizonte:** 2-6 semanas · **Zona de entrada:** 5.08

Stop técnico de referencia	$4,72
Primer objetivo (T1)	$9,14
Segundo objetivo (T2)	$9,70
Tercer objetivo (T3)	$11,15
Runner	$11,92
Relación beneficio / riesgo	12,80

Los niveles son referencias técnicas para seguir la tesis, escalonar entradas por tramos y recoger beneficios por objetivos. El stop es informativo, no una orden: Trend & Structure no gestiona posiciones.

QUÉ CAMBIARÍA NUESTRA VISIÓN

Si ocurre...	...cambiaría así la lectura
Contrato firme con ENTRA1/TVA	Cambio de tesis: pasaría de promesa a cartera de pedidos.
Cierre por encima de $5,34 con OFI positivo	La divergencia se confirmaría como giro técnico.
Nuevo mínimo por debajo de $4,28 sin divergencia	La venta no se habría agotado: esperar.
Nueva ampliación de capital	Más dilución: el valor por acción de la caja bajaría.

SECCIÓN 13

Veredicto

ESPERAR — NO ENTRAR

Convicción del sistema: MUY BAJA — Señales negativas

26,7
Final Radar Score / 100

> *NuScale tiene lo que le falta a casi todo el sector, una tecnología certificada y 1,86 mil M$ en caja sin deuda, y le falta lo esencial: un cliente que firme. Tras los resultados el precio marcó un mínimo de referencia intradía ($4,28) y hoy la caja equivale a cerca del 89 % de su capitalización. La divergencia alcista es la primera señal de que la venta se agota, pero el sistema no ve todavía giro: flujo vendedor, tendencia bajista, narrativa en capitulación y todas las zonas de volumen por encima. Es un valor para vigilar y, para quien acepte el riesgo de una empresa sin ingresos, para construir poco a poco solo si se confirma el giro.*

A favor

- Caja de 1,86 mil M$ sin deuda (≈ 89 % de la capitalización)
- Único diseño de SMR certificado por la NRC
- Primer módulo comercial en fabricación
- Divergencia alcista en 3 de 4 indicadores

En contra

- Sin ingresos comerciales ni pedido firme
- Dilución del 29 % en 2026
- Tendencia bajista y flujo vendedor
- Narrativa nuclear en capitulación; todas las zonas de volumen por encima

Qué tiene que ocurrir para cambiar el veredicto

- Un contrato firme con ENTRA1/TVA
- Recuperar la Value Area ($5,34) con volumen
- OFI en positivo confirmando la divergencia
- Perder el mínimo de $4,28 (empeoraría)

SECCIÓN 14

Calendario

Fecha	Cita	Qué mirar
mié 09/12/2026	**Reserva Federal (FOMC): decisión de tipos, 20:00 h (España)**	Tipos y mensaje sobre 2027
jue 17/12/2026	**BCE: decisión de tipos, 14:15 h (España)**	Tipos en la zona euro
jue 25/02/2027	**Resultados de NuScale (fecha estimada)**	Guía, márgenes y reacción del flujo institucional

SECCIÓN 15

Glosario, método y ediciones

Final Radar Score
puntuación de 0 a 100 que combina las capas del sistema (narrativa, fuerza relativa, flujo, estructura, giro, riesgo, valoración y, si aplica, fundamental) con pesos fijos.

Veredicto del sistema
clasificación determinista a partir del Final Radar Score y de reglas de seguridad (por ejemplo, no hay «entrada» sin estructura de giro). No es una orden de compra ni de venta.

Flujo institucional (OFI)
indicador propio de −100 a +100 que combina presión compradora, flujo de dinero, volumen y estructura.

CMF
Chaikin Money Flow: si el dinero entra (positivo) o sale (negativo) según dónde cierra el precio y con cuánto volumen.

MFI
Money Flow Index: un RSI ponderado por volumen (por encima de 80, sobrecompra; por debajo de 20, sobreventa).

Wyckoff
lectura propia de acumulación o distribución según precio y volumen.

Cazador de Suelos
detector propio de giros tras caídas fuertes (0-100); por encima de 50, giro en curso.

Execution Engine
módulo que clasifica si el precio está en zona ejecutable (ENTRADA), demasiado lejos (EXTENDIDO) o a la espera de una ruptura o un retroceso.

AVWAP
precio medio ponderado por volumen desde un punto de anclaje; la distancia en desviaciones (σ) mide la extensión.

POC / Value Area
precio con más volumen negociado y rango donde se concentra el 70 % del volumen.

MM50 / MM200
medias de 50 y 200 sesiones: tendencia de medio y largo plazo.

Stop técnico de referencia
nivel por debajo del cual la lectura técnica dejaría de ser válida. Es informativo: no es una orden viva.

Divergencia alcista
el precio marca un mínimo más bajo y un indicador (RSI, OFI, CMF o MFI) marca un mínimo más alto: la presión vendedora pierde fuerza.

Zona de control
nivel de precio donde se ha negociado mucho volumen durante años; suele actuar como soporte (por debajo del precio) o resistencia (por encima).

Fase MTSE
fase del ciclo de la narrativa según el Radar: acumulación, rotación temprana, momentum institucional, euforia, distribución, capitulación o estabilización.

Short interest
porcentaje de acciones vendidas a crédito (apuestas bajistas) y días que harían falta para recomprarlas con el volumen medio.

Runner
parte final de la posición que se deja correr tras los objetivos, mientras la tendencia lo permita.

FUENTES

Dato	Fecha	Enlace
Resultados del 3T-2026 (8-K, SEC)	5-nov-2026	www.sec.gov
Ingresos frente al consenso (GuruFocus)	nov-2026	www.gurufocus.com
Conferencia de resultados (Benzinga)	nov-2026	www.benzinga.com
Doosan y el primer módulo (24/7 Wall St.)	nov-2026	247wallst.com

COMPROBACIONES PENDIENTES (NO SE USAN COMO DATO)

Punto	Motivo
Calendario y condiciones del acuerdo ENTRA1–TVA	La nota de resultados solo dice que NuScale apoya las negociaciones
Programa de emisión de acciones (ATM) vigente	El 8-K recoge 984 M$ captados en 2026, sin detallar el programa

CÓMO SE HACE ESTE INFORME

Los datos técnicos, de flujo y de puntuación salen del Radar Trend & Structure y de precios de yfinance, con el mismo motor en todas las ediciones; la valoración y el consenso son datos de terceros. La tesis, el riesgo, el catalizador, las lecturas y el veredicto en prosa son análisis editorial con fuentes enlazadas. Cada edición se compara con la anterior y conserva el historial.

HISTORIAL DE EDICIONES

Edición	Fecha	Qué cambió
1	7 de noviembre de 2026	Primera edición, tras los resultados del 3T-2026.

Este informe tiene fines exclusivamente informativos y educativos y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Trend & Structure no asume responsabilidad por las decisiones adoptadas con base en este documento.

© 2026 Trend & Structure. Todos los derechos reservados. Se permite compartir el enlace y citar fragmentos breves mencionando la fuente; queda prohibida cualquier otra reproducción, distribución o modificación sin autorización expresa.

Actualizado el 07/11/2026.